

Řád veřejného pohřebiště

Obec Cetkovice, jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále “pohřebiště”) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále “zákon”) a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále “řád”).

Článek 1

Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebiště v Cetkovicích, které slouží obcím: Světlá, Uhřetice a Cetkovice.

Veřejné pohřebiště, umístěné na pozemcích parcela čísla 184 a 185 katastrální území Cetkovice, provozuje obec Cetkovice.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Duben, květen, červen, červenec, srpen, září 6,00 - 22,00 hod.

Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen 7,00 - 20,00 hod

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých

a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky , odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách , skateboardech a kolečkových bruslích. Jízda invalidních vozíků (i motorových) je povolena.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze v mimořádných případech a se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdne a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou zabezpečeny proti vzniku požáru.

11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na po pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno toto opatření respektovat.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně pohřebiště vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu .
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím , ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště .

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje prostřednictvím smluvních osob zejména následující služby a výkopové práce související s pohřbením:

- a. pohřbívání
- b. ukládání a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
- c. vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- d. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

e. zajišťování likvidace odpadu

Bez souhlasu provozovatele nesmí v oblasti působnosti tohoto řádu provádět výše uvedené činnosti žádný cizí subjekt. Provozovatel pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, které zavinil porušením svých povinností.

Článek 5

Pronájem místa na hřbitově

1. Provozovatel má plány pohřebiště s evidencí volných hrobových míst. Evidence je na požádání k nahlédnutí . Každý občan má stejné právo výběru. Správce pohřebiště je povinen: předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo. Hrobová místa správce připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů.
2. Provozovatel pronajímá nájemcům písemnou smlouvou místo na zřízení hrobky, kostrového nebo urnového hrobu sloužícího k uložení ostatků zesnulých.
3. Pronájem u hrobky se uzavírá zpravidla na dobu deseti let. Místo pro urnový hrob je pronajímán zpravidla na dobu deseti let. Pronájem u kostrových hrobů se uzavírá na tlečí dobu, tj. 13 roků.
4. Poplatek za pronájem se platí při uzavření smlouvy. Při prvním pronájmu se platí poměrná část do konce kalendářního roku. Úhrada pro další období (kalendářní rok) je možné realizovat kdykoli během tohoto roku. Výše poplatku podléhá projednání v radě obce
5. Úhradu pronájmu může provést libovolná osoba. Úhrada pronájmu neopravňuje k dispozici s hrobovým místem ani není důvodem pro převod pronájmu na plátce.
6. Provozovatel je povinen obnovit pronájem místa po uplynutí sjednané doby na další období. Nájemce však musí ve vlastním zájmu, před ukončením užívacího práva k hrobovému místu, požádat provozovatele o prodloužení smlouvy o nájmu.

7. Odmítnutí prodloužení pronájmu lze provést pouze v důsledku porušení smlouvy o nájmu ze strany nájemce, při nezaplacení úhrady za pronájem místa, při prokazatelném porušování zákonů, řádů, vyhlášek a nařízení týkajících se pronájmu či při zrušení pohřebiště. Nájemce musí být o tomto rozhodnutí písemně informován.
8. Uložením rakve se zesnulým do hrobu dochází automaticky k prodloužení smlouvy o nájmu o tlečí dobu.
9. Uživací právo k hrobovému místu může nájemce převést na jinou osobu jen písemnou formou.
10. Uživací právo k hrobovému místu přechází v případě úmrtí nájemce na dědice (dokládá se dokladem o dědickém řízení.)
11. Uživací právo k místu na pohřebišti, které bylo v minulosti propůjčeno “na věčné časy” nebo na “dobu trvání hřbitova”, trvá po dobu existence pohřebiště.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

- Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 8. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
- Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa

- b. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - c. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
 - d. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajisti bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
- Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
 - Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace zeleně.
 - Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
 - Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
 - Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
 - Uložení lidských ostatků a lidských pozůstatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 10
 - Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Zánik uživatelského práva k místu na pohřebišti, zrušení hrobu a odstranění náhrobku

1. Uživatelské právo k místu na pohřebišti zaniká po uplynutí doby, na kterou bylo uživatelské právo ve smlouvě dohodnuto a pokud smlouva nebyla obnovena.
2. Uživatelské právo k místu na pohřebišti zaniká, vyžaduje-li obecný zájem zrušení pohřebiště.
3. U proplacených hrobových míst, včetně hrobů na tzv. "věčné časy" lze uživatelské právo hrobového místa zrušit v případech, kdy toto místo není řádně udržováno, působí dojmem místa opuštěného a od posledního pohřbení těla v rakvi nebo urny uplynulo více jak 20 let, nebo kdy hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost a uživatel na výzvu provozovatele o zjednání nápravy v přiměřené lhůtě nereagoval.
4. Pohřebiště lze zrušit teprve po uplynutí tlecí doby od uložení posledního mrtvého.
5. Po zrušení pohřebiště se ostatky a urny uložené v zemi ponechávají na místě a urny uložené v kolumbáriích nebo náhrobcích se vyjmou a popel se na vyhrazeném místě smísí se zemí, pokud uživatelé místa neobjednají na svůj náklad vyzvednutí ostatků a jejich pohřbení na jiném pohřebišti.
6. Pokud však dojde ke zrušení pohřebiště před uplynutím tlecí doby od uložení posledního mrtvého, pak orgán či organizace, z jejichž rozhodnutí nebo v jejichž zájmu se pohřebiště ruší, na svůj náklad a po předchozí dohodě s uživatelem rušeného místa zabezpečí přemístění ostatků a hrobového příslušenství na nové místní pohřebiště.
7. Rozhodnutí o zrušení pohřebiště zveřejní zastupitelstvo města na pohřebišti veřejnou vyhláškou, nejméně jeden rok přede dnem, k němuž se pohřebiště ruší. V tomto rozhodnutí upozorní, jak bude naloženo s ostatky a hrobovým příslušenstvím, o které se uživatelé /vlastníci / nepostarají.
8. Náhrobky a ostatní hrobové příslušenství, které vlastníci neuklidí v určené lhůtě, budou uskladněna na jejich náklad a nebezpečí. Pokud

se o ně do jednoho roku po zániku práva k místu vlastníci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

Článek 8

Zřízení hrobky, kostrového či urnového hrobu

1. 1. Pronájemem místa na pohřebišti vznikne nájemci právo zřídit na najatém místě hrobku, kostrový nebo urnový hrob a uložit do něj ostatky zemřelých. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti, nebo k úpravě stavby již existující (hrobky, náhrobků, rámů apod.) je potřeba souhlasu provozovatele pohřebiště.
2. 2. Při provádění stavby nebo při její úpravě je provádějící povinen podřídit se stanoveným podmínkám, a to zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby, provedení její výzdoby a o druh použitého materiálu.
Pro provádění staveb na pohřebišti platí tyto zásady:
 - a. základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.
 - b. dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody
 - c. pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech
 - u hrobu nejméně 80 cm x 200 cm
 - u hrobky nejméně 90 cm x 200cm
 - u hrobu dětského nejméně 60 cm x 160 cm
 - u hrobu pro dítě mladší tří let nejméně 50 cm x 100cm
 - d. uličky mezi hroby (hrobkami) musí být nejméně 30 cm široké, kde tato podmínka není splnitelná je možné hroby (rámy) sdružovat tak, aby tato podmínka byla splněna alespoň u dvojice hrobů (rámů)
 - e. stěny mezi jednotlivými hroby musí být nejméně 60 cm

- f. vrstva hlíny, určená k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 140 cm se zřetelem k úrovni okolí hrobu
 - g. přední a zadní hrany rámců musí být zásadně v jedné přímce s předními a zadními hranami rámců souvisejících
 - h. při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny
 - i. texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště
 - j. stavby hrobky a pokrytí hrobu pevnou deskou lez povolit jen u cest nejméně 3m širokých, na jiných místech pouze tehdy, bude-li váha desky taková, aby k jejímu zvednutí nebylo potřeba použít mechanismů a nehrozilo nebezpečí úrazů
 - k. projekt i stavební stav hrobky musí odpovídat požadavkům orgánů hygienicko-epidemiologické služby
3. Pořizovatel provádí všechny stavby a jejich úpravy na vlastní náklady a nebezpečí a je povinen udržovat je v řádném stavu.
 4. Po ukončení prací je pořizovatel povinen postarat se na svůj náklad o vyčištění okolí od zbylého materiálu a uvedení prostranství do řádného stavu.
 5. Vybudované stavby nebo jejich části (hrobového příslušenství, ozdoby apod.) lze z pohřebiště odstraňovat nebo převést na jiného jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
 6. Stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy podmínky a stavby, které ohrožují bezpečnost, může provozovatel pohřebiště dát odstranit na náklad vlastníka, jestliže tento sám nesjedná v dané lhůtě nápravu. I bez upozornění může provozovatel pohřebiště dát odstranit stavby na náklad vlastníka v případech,) kdy brání správnému a bezpečnému vykopání hrobu a spuštění rakve nebo kde je nebezpečí z prodlení. Odstraněné stavební příslušenství ponechá provozovatel pohřebiště na nebezpečí vlastníka u hrobu nebo je dá převést na jiné vhodné místo.O tomto opatření vyrozumí správa pohřebiště vlastníka, pokud zná jeho jméno a adresu.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry která činí min. 600 mm.
- b. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihlového zdiva apod.
- c. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
- d. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
- e. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. však 260 cm.)
- b. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihel), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
- c. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šířku nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

- e. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy, sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou ráků musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- Dobu výstavby hrobky
 - Zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnost návštěvníků hřbitova
 - Požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - Způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - Povinnosti dozoru při výstavbě
 - Průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- Druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

- Způsoby a cyklus revizí hrobky
 - Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85 m , a to
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložky nebo
 - kovové s nepropustným dnem
6. Manipulace s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika resp. hygienické stanice.

Článek 11

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 13 let.

Článek 12

Zrušující ustanovení

Zrušuje se řád pohřebiště platný pro obec Cetkovice z roku 1964

Článek 13

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení.

